


Installationsetagenklemme; mit N-Trennschlitten; NT/L/PE

Artikelnummer: 2003-7641



Installationsetagenklemme; mit N-Trennschlitten; NT/L/PE

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	2003-7641
GTIN / EAN	4044918925587
Inhalt	1
Verpackungseinheit	50
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Gesamte Anzahl der Klemmstellen	5
Gesamte Anzahl der Potentiale	3
Anzahl der Ebenen	3
Farbe	grau
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	250 [V]
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	4 [kV]
Nennstrom (1) [A]	32 [A]
Verschmutzungsgrad (2)	3
Bemessungsspannung EN (2) [V]	400 [V]

Technische Daten	
Bemessungsstoßspannung (2) [kV]	6 [kV]
Nennstrom (2) [A]	32 [A]
Anschluss technik 1	Push-in CAGE CLAMP®
Nennquerschnitt 1	2.5 mm ²
eindrähtig, anschließbar 1	0.25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
eindrähtig, direkt steckbar 1	0.75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
feindrähtig, anschließbar 1	0.25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
feindrähtig mit Aderendhülse min., direkt steckbar 1	0.75 mm ² / 18 AWG
Abisolierlänge 1	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Bauform	abgewinkelte Bauform
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung
Isolierwerkstoff	PA 6.6 V0
Brandlast [MJ]	0.247 [MJ]
Gewicht [g]	16.7 [g]
Breite	5.2 mm / 0.205 in
Breite [in]	0.205 [in]
Höhe ab Oberkante Tragschiene	42.3 mm / 1.665 in
Tiefe	96 mm / 3.78 in
Tiefe [in]	3.78 [in]
Montageart	Tragschiene DIN 35

Approbationen					
ArtikelNr.	Zulassung	ZulassungsNr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ² , AWG]
2003-7641	CCA	NL6341	250/400	32	0,25-4
2003-7641	CCA	NTR NL-7086	250	32	0.25-4.00
2003-7641	KEMA	NL2079570.51	250/400	32	0,25-4

Zubehör

Zubehör

Isolierungsstopp

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
2002-171	Isolierungsstopp; 0,25 ... 0,5 mm ² ; 5 Stück/Strang	25
2002-172	Isolierungsstopp; 0,75 ... 1 mm ² ; 5 Stück/Strang	25

Steckbarer Leitungsbrücker

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-103	Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	1
210-123	Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	1
2009-412	Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm ² ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022	10
2009-414	Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm ² ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022	10
2009-416	Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm ² ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022	10

Zubehör*Brücker*

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
2002-402	Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-403	Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-404	Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-405	Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-406	Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-407	Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-408	Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-409	Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-410	Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-433	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A	25
2002-434	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 25 A	25
2002-435	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 25 A	25
2002-436	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 25 A	25
2002-437	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 25 A	25
2002-438	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 25 A	25
2002-439	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 25 A	25
2002-440	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 25 A	25
2002-472	Schachtelbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25
2002-473	Schachtelbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25
2002-474	Schachtelbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25
2002-475	Schachtelbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25
2002-476	Schachtelbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25
2002-477	Schachtelbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25
2002-478	Schachtelbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25
2002-479	Schachtelbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25

Zubehör

2002-480	Schachtelbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25
2002-481	Schachtelbrücker; isoliert; 11-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25
2002-482	Schachtelbrücker; isoliert; 12-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003	25
2002-405/011-000	Sternbrücker; isoliert; 1-3-5; IN = IN Klemme	25
2002-473/011-000	Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung	25
2002-475/011-000	Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung	25
2002-477/011-000	Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung	25
2002-479/011-000	Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung	25
2002-481/011-000	Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9-11; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung	25
2002-406/020-000	Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme	25
2002-406/000-005	Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-410/000-005	Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-406/000-006	Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A	25
2002-410/000-006	Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A	25

Abschlussplatte

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
2003-7692	Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick	25
2009-304	Sammelschienenenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf Tragschiene DIN 35 aufrastbar; 1,5 mm dick	25
2009-305	Sammelschienenenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene DIN 35 aufrastbar; 7,5 mm dick	25

Zubehör

Tragschiene

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-112	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	1
210-113	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	1
210-114	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	1
210-115	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	1
210-118	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	1
210-196	Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	1
210-197	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	1
210-198	Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	1

Kodierung

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
2003-7300	Schaltsperrung; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar; für Serie 2003	25

Zubehör

Beschriftungsmaterial

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
248-501	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5501	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
2009-110	Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50 m auf Rolle; für Serie TOPJOB®S	1
2009-115	WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm	1
2009-135	WMB Inline; unbedruckt; 8.000 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm	1
2009-145	Mini-WSB Inline; unbedruckt; 1.700 Mini-WSB-Schilder (5 mm) auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm	1
248-501/000-002	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-005	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-006	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-007	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-012	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-017	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-023	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-006	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-005	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-002	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-007	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5

Zubehör

793-501/000-012	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-017	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-023	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-024	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5566/000-023	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 1 ... 50 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5501/000-002	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5501/000-005	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5501/000-006	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5501/000-007	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5501/000-012	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5501/000-017	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5501/000-023	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5501/000-024	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5566/000-005	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 1 ... 50 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5566/000-006	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 1 ... 50 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5566/000-002	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 1 ... 50 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5

Zubehör

793-5566/000-007	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 1 ... 50 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5566/000-012	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 1 ... 50 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5566/000-017	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 1 ... 50 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5566/000-024	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 1 ... 50 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5602/000-005	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck senkrecht; 1 ... 10 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5603/000-005	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck senkrecht; 11 ... 20 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5680/000-002	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck senkrecht; Erde (100x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen	5
793-5677/000-006	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck senkrecht; N (100x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen	5
793-5507/000-023	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 51 ... 100 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen; für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm	5
793-5508/000-006	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 101 ... 150 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5502/000-002	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 1 ... 10 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5502/000-005	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 1 ... 10 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5

Zubehör

793-5502/000-006	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 1 ... 10 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5502/000-007	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 1 ... 10 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5502/000-012	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 1 ... 10 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5502/000-017	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 1 ... 10 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5502/000-023	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 1 ... 10 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5502/000-024	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 1 ... 10 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5503/000-002	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 11 ... 20 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5503/000-005	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 11 ... 20 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5503/000-006	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 11 ... 20 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5503/000-007	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 11 ... 20 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5503/000-012	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 11 ... 20 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5503/000-017	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagerecht; 11 ... 20 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5

Zubehör

793-5503/000-023	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 11 ... 20 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5503/000-024	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 11 ... 20 (10x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5507/000-024	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 51 ... 100 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5508/000-024	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 101 ... 150 (2x); für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; Fortlaufende Ziffern je Streifen	5
793-5554/000-012	WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck waagrecht; 60, 70 ... 100 (je 20x); Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte; je 2 Streifen mit gleichlautender Ziffer	5

Warnabdeckung

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
2002-115	Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen	25

N-Sammelschiene



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-133	Sammelschiene; verzinkt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm	1


Zubehör

Allgemeines Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE (UVPE)
210-136	Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung	1
210-281	Anschlussklemme; für Sammelschiene; mit blauer Kappe; 2,5 mm ² ... 16 mm ²	50
777-303	Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang	1
2009-174	Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen	25
2009-182	Prüfabgriff; für max. 2,5 mm ² ; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüflleitungen von 0,08 mm ² - 2,5 mm ²	25
2009-191	TOPJOB®S-Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeöffnung; 5 mm breit	25
2009-192	TOPJOB®S-Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeöffnung; 10 mm breit	25
2009-193	TOPJOB®S-Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeöffnung; 15 mm breit	25
2009-309	Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm; für TOPJOB®S-Installationsklemmen	1
2009-310	Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 5,5 mm; für TOPJOB®S-Installationsklemmen	1
2016-7114	1-Leiter-N-Trennklemme; N-Einspeiseklemme	25
210-400/2000-001	Handhabungsaufkleber; für TOPJOB®S-Reihenklemmen; Serien 2001/2002/2004/2006/2010/2016	1
209-105	Anschlussklemme; für Sammelschiene; 2,5 mm ² ... 35 mm ²	50

Bilder & Zeichnungen





Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.