



EVA-DIP-22

Evago 22 meter LED 1h - Dauerschaltung - selbsttest - aufbau

Produktdaten

EVA-DIP-22 Тур 4510216062/13 Artikelcode

Kategorie Rettungszeichenleuchte **GTIN** 08713812761374 GID 7TCA091160R0309

Baureihe Evago Garantie (Jahr) 5

Sonstiges Mit eckige und runde Abdeckung











Merkmale

Einspeisung Dezentral (Einzelbatterie)

Dauerbetrieb Montageart Decken Form der Montage Einbau

Gehäusematerial Aluminium / kunststoff

Gehäusefarbe Aluminium Material Aluminium Farbe Aluminium Länge (mm) 235 Breite (mm) 84 134

Höhe/Tiefe (mm) Außendurchmesser (mm) 84 Einbaulänge (mm) 300 Einbaubreite (mm) 68 Einbaudurchmesser (mm) 68 Einbautiefe (mm) 48 230 Nennspannung (V) Spannungsart AC Ueberbrückungszeit (Stunden) 1 NiMH Akku

Ueberwachungseinrichtung Automatischer Selbsttest

Spannungsart AC Mit Leuchtmittel Ja Leuchtmittel LED Fassung Sonstige Lampenleistung (W) 2 Anzahl der Leuchtmittel

Lampe lebensdauer (Stunden) 100.000 Lichtfarbe Weiß Farbtemperatur (K) 5000 CRI 80 Schutzklasse Ш Schutzart (IP) 40 Mit Fernschalteranschluss Nein

Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Art der Kennzeichnung Single / doppelseitig

Erkennungsweite (m) 22 Schaltung Sonstige Leistungsaufnahme Dauer-/Notbetrieb (W) 4

Leistungsaufnahme Dauer-/Notbetrieb (VA)

 $\begin{array}{lll} \mbox{Nennstrom (mA)} & 19 \\ \mbox{Blindleistung} & > 0.9 \\ \mbox{Temperaturbereich (°C)} & 5 - 35 \end{array}$

Artikeldetails

Produktklasse Sicherheitsleuchte
E-code EC001957
Rabattgruppe 09116
CBS-code 9405409100
GLN 8713812000008

Bestellinformationen

Bestellbar Ja
Abnahme-Einheit Stuck
Mindestabnahme 1
Abnahmemengen 1

Lieferinformationen

Gewicht (kg) 0,917 Verpackung Karton

Verpackungsmaße (LxBxH) (mm) 300 x 205 x 88